



240303343848

有效期至2030年5月16日止

检 验 报 告

报告编号：唐瑞浦检（公检卫餐）202503 第 004 号

委 托 单 位：唐山市丰南区疾病预防控制中心

受 检 单 位：唐山市丰南区鹏辉餐具清洗消毒中心

检验检测内容：消毒餐饮具卫生指标

检 测 类 别：委托检测

唐山瑞浦检测服务有限责任公司

2025 年 03 月 24 日

唐山瑞浦检测服务有限责任公司检验报告单

报告编号：唐瑞浦检(公检卫餐) 202503 第 004 号


正文第 1 页 共 5 页

委托单位名称	唐山市丰南区疾病预防控制中心			检测类别	委托检测
被检单位名称	唐山市丰南区鹏辉餐具清洗消毒中心			检验内容	消毒餐饮具卫生指标
被检单位地址	唐山市丰南区黄各庄镇宣庄大街老集市场西侧第一家			商标或标称	鹏辉
批号或生产日期	2025/03/18	样品份数	(4 件/套) × 10 套, 共 40 件	包装情况	塑料密封
来样方式	送样	采样地点	该配送中心消毒柜内		
收样日期	2025/03/18	检验起止日期	2025/03/18~2025/03/22		
执行标准	GB 14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》				
检测项目及检测依据	大肠菌群：GB 14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》附录 B 大肠菌群检验方法； 沙门氏菌：GB 14934—2024《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》附录 C 沙门氏菌检验方法； 阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）：GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》中 13.1 亚甲基蓝分光光度法； 游离性余氯：GB/T5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》中 4.2 3, 3', 5, 5' -四甲基联苯胺比色法；				
主要仪器设备/管理编号	电热恒温培养箱/RPYQ-022-1, 电热恒温培养箱/RPYQ-022-2, 分光光度计/RPYQ-018-1 高压蒸汽灭菌器/RPYQ-026。				
检验结论： 该餐具消毒中心餐饮具样品所检项目，符合 GB 14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》标准要求。					
签发日期：2025 年 03 月 24 日					

报告编制人：[Signature]

报告审核人：[Signature]

签发人：[Signature]



唐山瑞浦检测服务有限责任公司检验报告单

报告编号：唐瑞浦检(公检卫餐) 202503 第 004 号

正文第 2 页 共 5 页

样品名称	样品编号	检验项目	报告结果	标准要求	单项判定
盘子 1 号	卫餐 202503-004-01-01	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-02-01	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-02-01	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.003	≤0.03	合格
大碗 1 号	卫餐 202503-004-01-02	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-02-02	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-02-02	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
杯子 1 号	卫餐 202503-004-01-03	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-02-03	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-02-03	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
勺子 1 号	卫餐 202503-004-01-04	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-02-04	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-02-04	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
盘子 2 号	卫餐 202503-004-03-01	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-04-01	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-04-01	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.01	≤0.03	合格

唐山瑞浦检测服务有限责任公司检验报告单

报告编号：唐瑞浦检(公检卫餐) 202503 第 004 号

正文第 3 页 共 5 页

样品名称	样品编号	检验项目	报告结果	标准要求	单项判定
大碗 2 号	卫餐 202503-004-03-02	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-04-02	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-04-02	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
杯子 2 号	卫餐 202503-004-03-03	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-04-03	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-04-03	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.01	≤0.03	合格
勺子 2 号	卫餐 202503-004-03-04	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-04-04	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-04-04	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
盘子 3 号	卫餐 202503-004-05-01	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-06-01	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-06-01	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
大碗 3 号	卫餐 202503-004-05-02	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-06-02	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-06-02	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.003	≤0.03	合格

唐山瑞浦检测服务有限责任公司检验报告单

报告编号：唐瑞浦检(公检卫餐) 202503 第 004 号

正文第 4 页 共 5 页

样品名称	样品编号	检验项目	报告结果	标准要求	单项判定
杯子 3 号	卫餐 202503-004-05-03	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-06-03	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-06-03	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
勺子 3 号	卫餐 202503-004-05-04	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-06-04	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-06-04	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
盘子 4 号	卫餐 202503-004-07-01	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-08-01	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-08-01	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
大碗 4 号	卫餐 202503-004-07-02	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-08-02	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-08-02	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.01	≤0.03	合格
杯子 4 号	卫餐 202503-004-07-03	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-08-03	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-08-03	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.01	≤0.03	合格

唐山瑞浦检测服务有限责任公司检验报告单

报告编号：唐瑞浦检(公检卫餐) 202503 第 004 号

正文第 5 页 共 5 页

样品名称	样品编号	检验项目	报告结果	标准要求	单项判定
勺子 4 号	卫餐 202503-004-07-04	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-08-04	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-08-04	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
盘子 5 号	卫餐 202503-004-09-01	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-10-01	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-10-01	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
大碗 5 号	卫餐 202503-004-09-02	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-10-02	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-10-02	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.003	≤0.03	合格
杯子 5 号	卫餐 202503-004-09-03	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-10-03	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-10-03	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.005	≤0.03	合格
勺子 5 号	卫餐 202503-004-09-04	大肠菌群/50cm ²	未检出	不得检出	合格
		沙门氏菌/50cm ²	未检出		
	卫餐 202503-004-10-04	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）/（mg/100cm ² ）	未检出 （最低检测质量浓度：0.01）	不得检出	合格
	卫餐 202503-004-10-04	游离性余氯/（mg/100cm ² ）	0.003	≤0.03	合格

报告结束。